

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО» МИНЗДРАВА РОССИИ**

**ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Кафедра организации сестринского дела**

**Зав. кафедрой ОСД  
Доцент, к.м.н. Крючкова А.В.**

**«Организация профилактики  
профессионального заражения ВИЧ-  
инфекцией в медицинской  
организации»**


**Выполнила:**

**преподаватель кафедры ОСД**

**Лямзина Екатерина Валерьевна**

**Воронеж 2017**

# Актуальность



- **В настоящее время мир переживает пандемию ВИЧ-инфекции, которая вследствие длительного течения заболевания и неизбежного смертельного исхода, наносит человечеству серьезнейший ущерб.**

- **Воронежская область не входит в число лидеров по количеству ВИЧ-инфицированных. По словам главного врача областного СПИД-центра Тамары Ситник, на 01.12.2016 г. регион остается на наиболее низком уровне распространения ВИЧ-инфекции**



# Цель работы :



- **1. Выявить уровень знаний у будущих медицинских сестер по профилактике профессиональных заражений.**
- **2. Изучить методы профилактики профессиональных заражений медицинских сестер.**
- **3. Проанализировать степень информированности пациентов о способах передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции.**

# Симптомами ВИЧ-инфекции являются:



- **увеличение всех лимфатических узлов,**
- **повышение температуры тела и признаки нарастающей интоксикации,**
- **часто бывает понос,**
- **на коже проявляется сыпь в виде пятен эритемы.**



# Клинические проявления ВИЧ-инфекции

- На фоне резко выраженных нарушений иммунитета у больных ВИЧ-инфекцией начинают развиваться заболевания грибковой, вирусной, бактериальной природы, рак и др.



# Диагностика ВИЧ-инфекции включает в себя три основных компонента:

- **определить наличие вируса ВИЧ в крови и постановить диагноз ВИЧ;**
- **установить период клинического течения и наличия вторичных заболеваний;**
- **определить прогноз заболевания и регулярно проводить клинико-лабораторный контроль эффективности лечения**



# В настоящее время

**при своевременной постановке диагноза, систематическом приеме препаратов, соблюдении всех правил инфекционной безопасности, больные ВИЧ создают семьи и рожают здоровых детей и ведут обычный образ жизни.**





# Следует помнить:

- **Права ВИЧ-инфицированных ничем не отличаются от прав иных категорий граждан: они так же имеют право на оказание медицинской помощи, на свободу труда, на получение образования, на личную и семейную тайну и так далее.**



# Объект исследования:



- Будущие медицинские сестры (студенты ВГМУ им. Н.Н.Бурденко и ВБМК)
- Пациенты НХО БУЗ ВО ВОКБ № 1.


# Актуальность данного исследования

- **определяется потребностью будущих медицинских сестер в знании правильной самозащиты от инфекций, передающихся через рабочий инструментарий и контакт с больными.**




# Что Вам известно о заболевании ВИЧ? Это:

Студенты-медики




Пациенты




- **Инфекционное заболевание**
- **Вирусное заболевание**
- **Заболевание, передающееся только половым путем**
- **Заболевание, передающееся контактно-бытовым путем**

# Если у Вас был риск заразиться ВИЧ, то через какое время Вам следует сдать анализ на ВИЧ-инфекцию?

Студенты-медики




Пациенты




- Немедленно
- Через 6 и 12 недель
- Через 1 месяц

# При какой ситуации необходимо пройти анализ на ВИЧ?

Студенты-медики




Пациенты




- При незащищенном сексуальном контакте с малознакомым человеком
- При случайном попадании крови неизвестного человека на Вашу кожу
- После процедуры в косметическом салоне (маникюр, педикюр)

# Посещаете ли Вы занятие по профилактике инфекций, передающихся парентеральным путем?

Студенты-медики



Пациенты



- Да
- Нет
- Иногда, редко

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Проанализировав статистические результаты проведенного анкетирования, можно отметить следующее, что большинство студентов и пациентов показали достаточные знания о путях передачи и возможных рисках заражения ВИЧ-инфекцией.





**Для профилактики инфекций  
с парентеральным механизмом передачи  
необходимо:**

- **максимальное использование одноразового инструментария и расходных материалов;**
- **применение мер предосторожности в отношении каждого больного, как потенциально инфицированного;**



- **Сегодня основой обеспечения инфекционной безопасности медиков является концепция универсальных и стандартных мер предосторожностей**



**Работа по просвещению граждан о проблеме ВИЧ-инфекции должна регулярно проводиться ЛПУ в виде санбюллетеней, курса занятий (лекций) и т.д. Эта просветительская деятельность поможет сыграть положительную роль в деле защиты всех слоев населения от ВИЧ-инфекции.**



- По решению ВОЗ ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Его цель - вспомнить о тех, кого унесла эпидемия, информировать общество о том, что эта болезнь может коснуться каждого. Символом этого дня является красная ленточка, приколотая к одежде.

