


# Стоматологическая помощь в условиях пандемии *covid-19*



Выполнила: студентка стоматологического  
факультета, группы 111  
Лубкова Яна Алексеевна

# COVID-19 в стоматологической практике

- Стоматологические пациенты и медицинские специалисты могут подвергаться воздействию патогенных микроорганизмов, включая вирусы и бактерии, которые поражают полость рта и дыхательные пути, поэтому стоматологическая помощь неизменно понесет в себе риск инфицирования Covid-19 из-за специфики процедур, которые включают в себя непосредственное общение с пациентами, контакт со слюной, кровью и другими жидкостями организма, а также обращение с острыми инструментами.



- Любой человек может быть инфицирован, но иметь скрытые симптомы. Пациенту с COVID-19, который находится в острой фебрильной фазе заболевания, не рекомендуется посещать стоматологическую клинику. Если это произойдет, стоматолог должен идентифицировать пациента с подозрением на инфекцию COVID-19 и не должен лечить пациента в стоматологической клинике, а немедленно направить пациента в карантин и сообщить об этом в отдел инфекционного контроля, особенно в период эпидемии COVID-19.



## С.И.3

- Большое количество пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, по-прежнему обращаются в стоматологические клиники и больницы для лечения. При приеме следует измерять температуру тела пациента в первую очередь. Кроме того, должна использоваться анкета для скрининга пациентов с потенциальной инфекцией Covid-19, прежде чем их можно будет направить на лечение. Стоматологи должны быть оснащены СИЗ, средствами для мытья рук.

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ**

Использование СИЗ снижает риск передачи микроорганизмов от медицинских работников пациентам и заболеваемость ИСМП.

Перечень средств индивидуальной защиты включает:

- ✓ перчатки;
- ✓ хирургическую маску/респиратор;
- ✓ защитные очки и лицевой щиток;
- ✓ фартук;
- ✓ защитную накидку (халат).



Mr Shared

Возможные пути передачи CoVid-19 в стоматологии, такие как:  
воздушно-капельный путь, контактное распространение и  
распространение через загрязненные поверхности в стоматологии.



## Как передается коронавирус?

### ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:



**воздушно-капельный**  
(при кашле, чихании, разговоре)



**воздушно-пылевой**  
(с пылевыми частицами в воздухе)



**контактный**  
(через рукопожатия, предметы обихода)


# Статистика :

## Оперативные данные

По состоянию на 13 мая 10:35


• **242 271** <sup>+10 028</sup>

Выявлено заболевших




• **192 056**

Число активных случаев [?](#)




• **48 003** <sup>+4 491</sup>

Человека выздоровело



• **2 212** <sup>+96</sup>

Человек умерло





# Профилактика коронавирусной инфекции:

**COVID-19**

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

## ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

### ЗАЩИТИ СЕБЯ



**З**акрывайте рот и нос при чихании и кашле



**А**нтисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности



**Щ**еки, рот и нос закрывайте медицинской маской



**И**збегайте людных мест и контактов с больными людьми



**Т**олько врач может поставить диагноз – вызовите врача, если заболели



**И**спользуйте индивидуальные средства личной гигиены

# Важно знать:

## Коронавирус. Что надо знать

Вирус передается воздушно-капельным путем

Коронавирус - возбудитель ОРВИ, при которой отмечается ярко выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

### Симптомы

Обильные выделения из носа водянистого характера

Заложенность носа

Чихание, покашливания

Озноб, чувство ломоты в конечностях



Белый налет на языке

Болезненность в горле

Слабость, бледность кожи

Умеренное повышение температуры тела

### Осложнения

Менингоэнцефалит

Отит

Пневмония

Синусит

У детей могут отмечаться проблемы с ЖКТ

Миокардит



### Как снизить риск заражения





# ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

## ? КАК ЗАРАЖАЮТСЯ COVID-19?

- Воздушно-капельным путём при кашле и чихании
- Контактно-бытовым – контакт руками с зараженной поверхностью, в затем прикосновение к своему лицу: глазам, носу или рту.

## ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же обратиться в поликлинику.

## ? НЕОБХОДИМО ЛИ МНЕ СДАВАТЬ ТЕСТ?

- Решение о необходимости анализа принимает только врач.
- Обязательно нужно пройти тест, если вы:
- Вернулись из страны, где идёт вспышка
  - Контактничали с заразившимся COVID-19
  - Поставлен диагноз «пневмония»

## ? МОЖНО ЛИ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №66 «коронавирусная инфекция» (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная и уголовная ответственность.

## ? КАКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ОХВАТЫВАЕТ БОЛЕЗНЬ?

Абсолютно все возрастные группы

## ? О СРЕДСТВАХ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Обработку необходимо проводить с использованием зарегистрированных дезинфекционных средств. Надежный результат достигается при использовании дезинфекционных средств из группы окислителей: хлорактивных и кислородоактивных соединений.

