

Борисовский государственный медицинский колледж
г.Борисов, Минская обл., Республика Беларусь

МЕТОД КЕЙСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Преподаватель Махмудов Ирек Хайевич



Клиническая задача «Приступ бронхиальной астмы» (текст)

Клиническая задача Приступ бронхиальной астмы

Пациентка Никонова Мария Семеновна, 52 года. Жалобы на приступ удушья, начавшийся около получаса назад, непродуктивный кашель. Со слов, подобные приступы беспокоят около 5 лет 1-2 раза в неделю, преимущественно в сырую погоду. Страдает бронхиальной астмой. Назначенное врачом лечение принимает. Ухудшение связывает с использованием при стирке нового стирального порошка. До приезда СМП применила сальбутамол дважды. В анамнезе сахарный диабет 2 типа, АГ.

Общее состояние средней тяжести. Ортопноэ. Хрипы при дыхании слышны на расстоянии, свистящие. Выдох удлинен. Кашель с трудно отделяемой, вязкой мокротой. Говорит короткими фразами. ЧД 24 в 1 мин. При вдохе заметно втяжение надключичных областей, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры. АД 150/100 мм рт. ст. ЧСС 108 в 1 мин. Тоны сердца глухие, ритмичные. Единичные экстрасистолы. При аускультации легких дыхание ослабленное, свистящее, «музыкальные» хрипы.



«Карта вызова бригады скорой (неотложной) медицинской помощи» «Сопроводительный лист бригады скорой (неотложной) медицинской помощи»

УЧЕБНЫЙ

Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
13.08.2009 № 790
Форма № 114/у-09

(наименование организации
здравоохранения)

Сопроводительный лист бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи № _____

Бригада скорой (неотложной) медицинской помощи № _____

Фамилия, имя, отчество пациента _____ (со слов, _____ по документам) _____ лет _____ месяцев

Возраст _____ лет _____ месяцев

Взят с улицы, рабочего места, квартиры, из организации
здравоохранения, и другое (подчеркнуть и указать адрес) _____

Место регистрации _____

Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения,
обслуживающая пациента _____

Диагноз врача (фельдшера) бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи (указать диагноз) _____

Доставлен в _____ (наименование организации здравоохранения)
в « _____ » часов « _____ » минут « _____ » 20 _____ г.

Линия отреза

Приложение 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
13.08.2009 № 790
Форма № 114/у-09

(наименование организации
здравоохранения)

Талон к сопроводительному листу бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи № _____

Бригада скорой (неотложной) медицинской помощи № _____

Фамилия, имя, отчество пациента _____ (со слов, _____ по документам) _____ лет _____ месяцев

Возраст _____ лет _____ месяцев

Взят с улицы, рабочего места, квартиры, из организации
здравоохранения и другое (подчеркнуть и указать адрес) _____

Место регистрации _____

Амбулаторно-поликлиническая организация здравоохранения,
обслуживающая пациента _____

Пациент передвигался самостоятельно, перенесен на носилках
на руках (подчеркнуть).

Доставлен в _____ (наименование организации здравоохранения)
в « _____ » часов « _____ » минут « _____ » 20 _____ г.

Врач (фельдшер) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Учебные видеофильмы





Инструкции по применению лекарственных препаратов сальбутамол, аминофиллин и преднизолон



Нормативно-правовая документация



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

30.09.2010 № 1030

г. Минск

г. Минск

Об утверждении клинического протокола оказания скорой (неотложной) медицинской помощи взрослому населению и признании утратившими силу отдельных структурных элементов приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года и Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить клинический протокол оказания скорой (неотложной) медицинской помощи взрослому населению согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям государственных организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь,


Презентация «Тестовое задание по теме
«Острая дыхательная недостаточность»

ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

2. Об усиленной работе
вспомогательной мускулатуры при
дыхательной недостаточности
говорит наличие втяжения
надключичных областей при вдохе?

ДА

НЕТ



Продолжительность решения клинической задачи – 75 минут.



Продолжительность заполнения первичной
медицинской документации – 45 минут.

ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

12. Для приступа бронхиальной астмы при аускультации характерно выявление в легких влажных мелкопузырчатых хрипов на высоте вдоха?

ДА

НЕТ

Выполнение и проверка тестового контроля – 30 минут.

Использование метода кейсов при изучении клинической дисциплины позволяет более глубоко освоить учебный материал, укрепить внутридисциплинарные и междисциплинарные связи, получить навыки персонифицированного подхода к выбору лечебных мероприятий и тактического решения.

Спасибо за внимание!